

Kortlægningskema - Tillæg til APV kontor

Arbejdspladsvurdering for Lager

Hvordan bruges APV skemaerne

En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte følgende kortlægningskemaer:

- APV for Værksted/Autolakering/Undervognsbehandling
- APV for Generelle forhold
- APV for Psykiske og sociale forhold
- APV for Kontor (fast arbejdsplads)
- Handlingsplan

Samt eventuelle tillægsskemaer for særlige aktiviteter.

Der findes følgende tillæg:

- Pladearbejde
- Klargøring
- Lager
- Håndtering af dæk/hjul
- Opladning af batterier
- Kørsel med truck
- Servicevogne/Chauffører

Dette kortlægningskema er et tillæg til APV for kontor og dækker de specielle forhold der gælder for lagerarbejde.

Vejledning til udfyldelse

- Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål.
- Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges.
- Hvis der svares "Ja" til spørgsmålet, er lovkrav og anbefalinger overholdt.
- Hvis der svares "Nej", bør bemærkningsfeltet udfyldes med mulige løsningsforslag og føres over i handlingsplanen.
- Er du i tvivl om spørgsmålet, så spørg arbejdslederen, arbejdsmiljørepræsentanten, ledelsen eller AMS-Miljø. Skriv evt. i bemærkningsfeltet.
- Har du yderligere kommentarer og gode ideer, der kan forbedre dit arbejdsmiljø, så notér det på sidste side.

Arbejdspladsvurdering ♦ Kontor ♦ Lager	
Firmanavn:	
Dato:	Navn(e):

Lager

Lager	
L1	<p>Er gulvbelægningen i orden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Gulvet skal være skridsikkert og plant. Gulvet bør kunne rengøres effektivt. Såfremt der er niveauforskelle, skal dette markeres tydeligt.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L2	<p>Er der Dagslystilgang til lageret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Hvis der er faste arbejdspladser på lageret, skal der være dagslystilgang. Dagslysarealet skal følger lovgivningen.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L3	<p>Er der tilstrækkeligt lys mellem reolerne? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Belysningen bør placeres over reolgangene. Det skal være let at orientere sig mellem reolerne. Lyskilder skal udskiftes efter leverandørens anvisninger. Lysstofrør giver mindre og mindre lys med tiden, men bruger den samme energi.</p> <p>Ved lavloftet rum skal lysarmatur være sikret mod brud/skader fra materialer på reolerne</p> <p>Bemærkninger:</p>
L4	<p>Er der tilstrækkelig plads på lageret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Der skal være tilstrækkelig plads på lageret. Afstanden mellem reolerne skal give mulighed for at indtage gode arbejdsstillinger. Der skal være tilstrækkelig plads til at påfylde og plukke fra hylderne, uden at der vrides i ryggen.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L5	<p>Planlægges arbejdet, så der kan indtages varierende arbejdsstillinger? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Man bør ofte skifte arbejdsstilling, så de samme stillinger ikke indtages i længere tid ad gangen. Variation i arbejdet kan fx være skift mellem stående, gående eller siddende arbejde. Det kan være en god ide ofte at skifte mellem plukkearbejde, opfyldning af hylder, pakkearbejde og ekspedition.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L6	<p>Er de tunge genstande placeret hensigtsmæssigt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Tunge håndterlige genstande, som fx batterier, bremsekiver osv., skal placeres så løftevogn eller bord kan anvendes som transportmiddel.</p> <p>Løft må ikke forekomme</p> <p>Bemærkninger:</p>

Lager forsat

Lager forsat	
L7	<p>Er lagervarerne placeret inden for normal rækkeafstand? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Lagervarer bør placeres helt ud til kanten - uden at stikke ud over kanten - så man undgår foroverbøjning og vredet ryg.</p> <p>Det kan være en god ide, at indrette lagerreoler så der kan plukkes fra begge sider. For at mindske rækkeafstanden kan pallerne vendes, når de er halvt plukkede.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L8	<p>Er uhåndterlige genstande som fx frontruder og udstødninger hensigtsmæssigt placeret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Uhåndterlige lagervarer bør placeres både sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt.</p> <p>Udstødninger kan fx placeres lodret, så de ikke rager ud over hyldekanten og er til fare for medarbejderne.</p> <p>Der skal altid anvendes transport og løftegrej til frontruder</p> <p>Bemærkninger:</p>
L9	<p>Er der de fornødne hjælpemidler til at begrænse tunge løft, træk og skub? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Truck, sækkevogn, palleløfter, rullebord osv. skal anvendes, så unødige tunge løft undgås.</p> <p>Rullebord og eller palleløfter skal altid anvendes, hvor det er muligt.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L10	<p>Er der givet instruktion i brug af tekniske hjælpemidler, så opgaver udføres ergonomisk korrekt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Alle relevante medarbejdere skal være instrueret i korrekt brug af hjælpemidler, fx løftegrej. Hjælpemidler skal være til rådighed i det omfang, der er behov for dem. Hjælpemidlerne skal være vedligeholdte, tilgængelige og centralt placeret på lageret.</p> <p>Bemærkninger:</p>
L11	<p>Gives der instruktion i gode arbejdsstillinger og korrekt løfteteknik? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Medarbejdere bør vide, hvordan arbejdet udføres med mindst mulig risiko for skader. Instruktion kan under ingen omstændigheder erstatte egnede tekniske hjælpemidler. Auto & Miljø tilbyder kurser i gode arbejdsstillinger og korrekt løfteteknik.</p> <p>Bemærkninger:</p>

Benyttes truck eller gaffelstabler til transport af gods på lageret - se tillæg vedr. truck.

Fakta om APV:

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

For at sikre at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV, er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og de ansatte deltager i planlægning og gennemførelse af APV.

En APV skal indeholde:

1. En gennemgang af værkstedets arbejdsmiljøforhold
2. En beskrivelse af problemerne og deres omfang
3. En prioritering af problemerne og en plan for løsning
4. En opfølgning på arbejdet

Der er metodefrihed, men APV'en skal som minimum dække branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

APV skal ajourføres når der sker ændringer i arbejdsmetoder og -processer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Virksomheden skal revidere den samlede APV mindst hvert tredje år.

AMS-Miljø har udarbejdet følgende APV materiale til virksomheder i autobranschen.

- Handlingsplan
- Kortlægningskema for Generelle forhold
- Kortlægningskema for Psykiske og sociale forhold
- Kortlægningskema for værksted inkl. tillæg til:
(Pladearbejde, Klargøring, Håndtering af dæk/hjul, Opladning af batterier, Servicevogne/Chauffører)
- Kortlægningskema for Kontor inkl. tillæg til:
(Lager, Kørsel med truck)
- Kortlægningskema for Autolakering
- Kortlægningskema for Undervognsbehandling

AMS-Miljø er gerne behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af APV.